



Mükemmellik ve yüksek performans
için tasarlanan bir seri



"Türkiye'nin Penceresi"

Daha iyi bir hayat için **kusursuz tasarımlar**



Estetik tasarımı ve yüksek performansı ile mekanlara kusursuz konfor ve şıklık sunuyor.

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına uyum sağlayarak estetik ve şıklığı ön plana çıkaran Zendow Sistemi, mekanınıza değer katarken konforunuzu da düşünüyor. Modern ve sade dizaynı, renk

alternatifleri ve yumuşak çizgileri ile mekanların mimarisiyle ve dekorasyonu ile uyum içinde olarak estetiğe de önem veren Zendow Sistemi, ısı yalıtımı sağlayan kusursuz tasarımıyla mekanınızı yazın sıcak, kışın ise soğuk havadan koruyor. Akustik

yalıtımı ve statik güç özelliği ile her mekânı mükemmel yaşam alanlarına dönüştüren Zendow Sistemi, %100 geri dönüştürülebilir doğa dostu ürünler sunuyor.



ÜSTÜN YALITIM



5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile mükemmel bir ısı yalıtımına sahip olan Zendow Sistemi'nin alt ısı iletim katsayısı (Uf), IFT Rosenheim'da yapılan testler sonucunda 1,3 - 1,4 W / m²K olarak belirlenmiştir. Orta contalı uygulamalarda, Uf: 1,3 W / m²K olarak belgelendirilmiştir.

STATİK GÜÇ



Zendow Sistemi, içerisinde yer alan ürün çeşitliliği ile her detaya uygunluk sağlamaktadır. Rüzgârın fazla olduğu bölgelerde bile, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümlere kolaylıkla ulaşılabilir.


AKUSTİK PERFORMANS



Zendow Sistemi, PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve Zendow Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.




“Türkiye'nin Penceresi”



TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler


Profil Geniřlięi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2
Çıta	: TPE Gri / Siyah
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1,4 W / m ² K



TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 (Orta Conta / Opsiyonel)
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE Conta
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K (Orta Conta)




TS EN 12608 - 1 standardına uygun A sınıfı profil sistemidir. L-44 kasa, ortakayıt, statik ortakayıt, damlalıklı kanat ve kapı kanat, sistemi oluşturan ana profillerdir. Cam çıtaları ve diğer donanımları bütün Zendow Sistemi ile birebir uyumludur.

Teknik Özellikler

Profil Geniřliđi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 (Orta Conta Opsiyonel)
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1 A Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K (Orta Contalı)

Lamine Renkler

Zendow Sistemi içinde yer alan 100'den fazla ürün ve renk seçeneği ile sisteme bir bütünlük kazandırarak, özel detaylarda bile en etkin çözümler sunar.



Zendow ürün ailesinde yer alan profil çeşitliliği ile pencereniz, tepeden tırnağa tarz değiştirir Zendow Sistemi, diğer tüm sistemlerle uyumlu olup sistem ile paralel sürme, katlanır kapı pivot, dışa açılım vb. uygulamalar da yapılabilir. Zendow Sistemi,

içinde çok çeşitli cam kalınlıkları kullanılabilir. Sistemde 10 farklı cam kalınlığı seçeneği bulunur. (20 mm, 24 mm, 30 mm, 4 mm, 12 mm vb.) Zendow Sistemi, renk konusunda da Egepen Deceuninck'in zengin deneyiminden yararlanarak her zevke uygun çözümler sunar.

EGEPEN
deceuninck

“Türkiye'nin Penceresi”

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok.
Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3
D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE
Tel : 0 (322) 247 23 90
Faks: 0 (322) 247 23 85

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif
Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-
Çankaya-Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0 (312) 440 16 15
Faks: 0 (312) 441 11 18

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok.
Bay Plaza No: 5 Kat: 3
Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0 (216) 537 13 60
Faks: 0 (216) 537 13 64

İzmir Bölge Müdürlüğü

Atatürk Plastik OSB Mah.
5. Cad No: 4 35660
Menemen-İzmir / TÜRKİYE
Tel : 0 (232) 398 98 98
Faks: 0 (232) 328 18 46

www.egepen.com.tr