

Tasarımıyla göz
dolduran özel bir seri



deceuninck

Üstün tasarımla konfora kavuşun



Legend Sistemi, pencerenin mekanınıza en iyi ısı yalıtımasını sağlaması amacıyla birçok önemli yapı taşıını bir araya getirecek şekilde tasarlanmıştır.

80 mm genişlik üzerinde yapılandırılan, 52 mm cam kalınlığına sahip olan, düşük Ug değerindeki üçlü cam uygulamalarına olanak sağlayan Legend Sistemi; pencerenize ait ısı

iletkenlik değeri, profil kesiti ve cama ait ısı değerlerinin bir araya gelmesi ile üstün U pencere değerini oluşturmaktadır. 90 köşe dönüş, açılı köşe dönüş, greyaj ve cephe profilleri,

yükseltme, kasa uzatma, kapatma ve pervaz profilleri gibi birçok özellikli detaya da çözüm oluşturmak amacıyla zengin yardımcı profil grubuna sahiptir.



STATİK GÜÇ



Legend Sistemi'nin profillerinde yer alan yüksek statik değerli destek sacları ile rüzgâr yükünün fazla olduğu bölgelerde yapılacak statik hesaplamalar göz önünde bulundurularak en uygun profil ve sac belirlenir. Sacların statik yönden yüksek mukavemetle sahip olması, sistemde görüş alanının artırılmasını sağlamaktadır.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ



Legend; standart kasadan pervazlı kasaya, orta kayıttan statik orta kayıta, kanat ve damlalıklı kanat seçeneklerinden içe ve dışa açılan kapı kanat profillerine ve kanat adaptörüne kadar geniş bir ürün grubuna sahiptir.

CAM UYGULAMALARI



24, 30, 36, 44 ve 52 mm cam kalınlığı uygulamaları, zengin renk alternatifleri ile Legend, her zevke uygun çözümler sunar.

deceuninck

Efsanevi yalıtım, **yüksek performans**



Yüksek performans kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanan Legend Sistemi, 80 mm oturma genişliğine göre 6 odaklı olarak dizayn edilmiş ve profiller en uygun yapı taşlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.


Sistemdeki profiller, TS EN 12608 - 1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Legend Sistemi'nde birçok önemli yapı taşı bir araya getirilerek üst düzey ısı yalıtımları performansı sağlanmıştır.

80 mm genişliği, 6 odaklı yapısı ve 3 contalı 3'lü cam uygulaması ile en zorlu hava şartlarında bile ısı ve ses yalıtımda üstün performans!

(*Uw: 0.78 W / m²K)

* Upencere değeri, IFT-Rosenheim'da doğrama için hesaplanan değerdir.

80 mm platformunda olan Legend'in; 6 odaklı, 3 conta (orta conta) konseptleri ile daha düşük ısı ve iletkenlik katsayıları (Uf) hedeflenmiştir ve Uf değeri 0.92 W / m²K'dır.



Legend Sistemi, 80 mm genişliğinde ve 6 odacıklıdır. Yüksek performans kriterleri göz önünde bulundurularak profillerde en uygun yapı taşıları bir araya getirilmiştir.



Teknik Özellikler

Profil Genişliği	: 80 mm
Odacık Sayısı	: 6
Conta Sayısı	: 3 (Orta Contalı)
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
İşı İletkenlik Kat Sayısı	: 0.92 W / m ² K

Doğanın renklerini koruyoruz.



Pencere ve kapılar yüksek yalıtım değerleriyle daha sağlıklı bir çevre ortamı yaratmanın yanı sıra uzun ömrü, az bakım gereksinimi ve kullanım ömrülerinin sonunda %100 geri dönüştürülebilme özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.




Egepen Deceuninck, çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda 2000 yılında %100 geri

dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren Egepen Deceuninck, üretimini gerçekleştirdiği hiçbir ürününde kurşun

ve benzeri ağır metalleri kullanmıyor ve profil üretimini çevre dostu kalsiyum-cinko stabilizan ile gerçekleştiriyor.

Lamine Renkler

Legend Sistemi içinde yer alan 100'den fazla ürün ve renk seçeneği ile sisteme bir bütünlük kazandırarak, özel detaylarda bile en etkin çözümler sunar.





deceuninck

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok.
Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3
D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE
Tel : 0 (322) 247 23 90
Faks: 0 (322) 247 23 85

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446, Cad. Alternatif
Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-
Çankaya-Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0 (312) 440 16 15
Faks: 0 (312) 441 11 18

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok.
Bay Plaza No: 5 Kat: 3
Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0 (216) 537 13 60
Faks: 0 (216) 537 13 64

İzmir Bölge Müdürlüğü

Atatürk Plastik OSB Mah.
5, Cad No: 4 35660
Menemen-İzmir / TÜRKİYE
Tel : 0 (232) 398 98 98
Faks: 0 (232) 328 18 46