

PVC & ALÜMİNYUM & PANJUR

www.ogutyapi.com.tr



Öğüt Yapı

ÖĞÜT YAPI Pvc - Alüminyum Doğrama Sanayi, 2007 yılından bu yana kalite ve güvenin adresi olarak hizmet vermektedir.

Pvc doğrama, Alüminyum Doğrama, Alüminyum Panjur üretiminde uzmanlaşan firmamız, estetik ve dayanıklılığı bir araya getirerek müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Pencere sistemleri üretici bayisi olarak sektördeki yenilikleri takip eden ÖĞÜT YAPI, her projede yüksek standartları garanti eder.

Neler Yapıyoruz?

Panjur ve Kepenk Sistemleri

Dıştan Takma Panjur
Monoblok Panjur
Yalıtımlı Gizli Panjur
Alüminyum Kepenk - Çelik Kepenk

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri

Açılır Sistemler
Sürme Sistemler

PVC Kapı ve Pencere Sistemleri

Açılır Sistemler
Sürme Sistemler

Kış Bahçesi


Bioclimatic Tavan Sistemleri
Pergole Sistemleri
Giyotin Balkon Sistemleri

"Hayata Keyifle Bakın"

ÖĞÜTYAPI | YALITIMLI GİZLİ PANJUR

Yalıtımlı full set sisteminde panjur kutusu ve pencereniz bir bütün oluşturur bu bir yandan her iki bileşenin mükemmel bir şekilde uyum sağlamasıdır.

Sistem Tamamen gizlidir. Aynı zamanda diğer tüm panjurlarımız gibi ısı ve ses yalıtımı güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığı ayrıca kontrol çeşitleri ile evinize ve hayatınıza artı değerler katar.



ÖĞÜTYAPI | DIŞTAN TAKMA PANJUR



Dıştan takma Panjur Sistemi, binaların dış cephesindeki mevcut kapı ve pencerelere sonradan monte edilebilen panjur sistemidir. Panjur kutuları dışarıdan görülür ve duvar dışında taşıma yapılabilir. Pencere ile birlikte montaj yapılabileceği gibi, sonradan da mevcut pencereler üzerine uygulanabilir.



Bu sistemde panjurlar yeni inşa edilen binalarda olduğu kadar yapımı bitmiş binalarda da rahatlıkla uygulanabilir.



ÖĞÜTYAPI | MONOBLOK PANJUR

Monoblok panjur sistemleri, dış cephede mimari estetiği bozmayan, kutu payı düşülerek, doğramalar ile birlikte iç cepheye monte edilebilecek şekilde tasarlanmış bir panjur sistemidir. Monoblok panjurlar her türlü yeni yapılarda ve tadilatlarda her marka pencelerelerin üzerine monte edilebilen, plastik kutulu yalıtımlı, son derece estetik ve modern görünümü ile güvenlik ihtiyaçlarımızın yanısıra her türlü projeye kolaylıkla uyum sağlar



 **STORBOX**



Altın Meşe



Antrasit Gri



Vizon

Kutunun evin iç kısmında kalan tarafında strafor uygulamasıyla ısı ve ses yalıtımı en üst seviyededir.



*Tercihlere göre Uzaktan Kumandalı Butonlu Manuel kullanım seçenekleri sunar

ÖĞÜT YAPI YALITIMLI ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

LR5100 AÇILIR SİSTEMLER




ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Kolay ve yumuşak bir sürme için özel çelik ray ve rulman, sıfıra yakın sürtünme
- Ağır yük taşımaya müsait rulmanlar
- Kilit karşılığı sürme kasasının içine monte edilebilen tekli veya çoklu kilit uygulanabilirliği
- Özel takozu sayesinde daha mukavemetli toplama olanağı
- Sistem içinde çözülmüş özel sineklik tasarımı
- Üretim ve montaj kolaylığı

TEKNİK SPEKİFİKASYONLAR

KANAT GENİŞLİĞİ	38 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	82,5 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,3 - 1,8 mm
CAM KALINLIĞI	20 - 26 mm
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	120 kg.
PROFİL GEO. DÜZGÜNLÜK	EN ISO 12020 2 Compliant



LR-5200




SES PERFORMANSI



SU YALITIMI



SİNEKLİK TASARIMI



LR-5300

GLR63 YALITIMLI KATLANIR SİSTEMLER

- Üst taşıyıcı rulmanlar sayesinde geniş kanat yapma imkanı
- Üst rulmanların dönmelerine engel yatay rulmanlar
- Eşikli ve gömme eşik ile alt kılavuz uygulaması

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

ÜST TAŞIYICI RULMANLAR	✓
GÖMME EŞİK ALTERNATİFİ	✓
KANATLARI 45° TOPLAMA İMKANI	✓
KASAYI 90° TOPLAMA İMKANI	✓
ISI VE SES YALITIMI	✓

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KASA GENİŞLİĞİ	28,5 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	60 mm
KANAT GENİŞLİĞİ	73 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	60 mm
MAKSİMUM KANAT TAŞIMA	80 Kg.

grande



ÖĞÜTYAPI | SÜRME SİSTEM SERİLERİ

LR3100 - LR3200 - LR3500 | SÜRME SİSTEMLER



Avantajları:

Alan Tasarrufu: Sürme sistemler, açıldığında ekstra bir alana ihtiyaç duymadığı için dar mekanlarda bile rahat kullanım sunar.

Geniş Görüş Açısı: İnce profil yapısı sayesinde daha fazla doğal ışık alımına olanak tanır ve panoramik manzarlara sunar.

Isı ve Ses Yalıtımı: Özel conta ve yalıtım sistemleri sayesinde enerji verimliliğini artırır ve dış ortam seslerini minimize eder.


Dayanıklılık ve Güvenlik: Yüksek mukavemetli alüminyum profiller, uzun ömürlü kullanım sağlarken güvenlik gereksinimlerini de karşılar.

Modern ve Şık Tasarım: Farklı renk ve kaplama seçenekleriyle her türlü mimari yapıya uyum sağlar.

Alüminyum sürme sistemleri, modern mimaride estetik, dayanıklılık ve işlevselliği bir araya getiren kapı ve pencere çözümleridir. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu sistemler, alan tasarrufu sağlayarak geniş açıklıkların rahatlıkla kullanılmasına olanak tanır.



LR3200



LR3500

ÖGÜTYAPI | ALMAN KAPI PENCERE TEKNOLOJİLERİ

Yüksek kalite, sürdürülebilirlik ve estetik tasarım denince akla gelen markalardan biri Kömmerling. Almanya merkezli bu global marka, PVC pencere ve kapı sistemleri konusundaki yenilikçi çözümleriyle dünya genelinde tercih ediliyor.

Kömmerling sistemleri;

- Isı ve ses yalıtımı,
- Enerji tasarrufu,
- Uzun ömürlü kullanım,
- Çevre dostu üretim teknolojileri ile fark yaratıyor.

Modern yapılardan klasik mimariye kadar her tarza uygun tasarım seçenekleri sunan Kömmerling, hem konfor hem güvenlik arayanlar için ideal bir tercih. Avrupa normlarına uygun olarak geliştirilen bu sistemler, estetik ile mühendisliği kusursuz bir şekilde birleştiriyor.




70 AD

- Profil genişliği : **70 mm**
- Conta : **PC Gri/Siyah**
- Isı geçirgenlik katsayısı : **Uf = 1,2 W/m²K**
- Rüzgar yüküne dayanım : **C5 / B5**
- Su sızdırmazlık : **9A**
- Hava geçirgenlik : **Sınıf 4**
- Ses yalıtımı : **47 dB**
- Hırsızlık dayanımı : **RC 2**

76 AD

- Profil genişliği : **76 mm**
- Conta : **PC Gri/Siyah**
- Isı geçirgenlik katsayısı : **Uf = 1,1 W/m²K**
- Rüzgar yüküne dayanım : **C5 / B5**
- Su sızdırmazlık : **9A**
- Hava geçirgenlik : **Sınıf 4**
- Ses yalıtımı : **49 dB**
- Hırsızlık dayanımı : **RC 2**



“Hayata Keyifle Bakın”



LuxSlide 76

- Profil genişliği : **76 mm**
- Conta : **EPDM Gri/Siyah**
- Isı geçirgenlik katsayısı : **Uf = 1,4 W/m²K**



ModernSlide

- Profil genişliği : **74 mm**
- Conta : **TPE Gri/Siyah**
- Rüzgar Yüküne Dayanım : **C3/B3**
- Hava Geçirgenliği: **Sınıf 3**



ÖĞÜTYAPI | ALÜMİNYUM - ÇELİK KEPENK



Alüminyum & Çelik Kepenk Sistemleri: Güvenliğin ve Dayanıklılığın Akıllı Yolu

Güvenlik, estetik ve uzun ömürlü kullanım bir arada olsun diyorsanız; alüminyum ve çelik kepenk sistemleri tam size göre.

- Alüminyum Kepenk Sistemleri




- Hafif ama dayanıklı yapısıyla öne çıkar.
- Paslanmaya karşı yüksek dirençlidir.
- Isı ve ses yalıtımında etkilidir.
- Renk ve desen çeşitliliğiyle modern mimari yapılarla bütünleşir.
- Motorlu sistemlerle uzaktan kontrol edilebilir, akıllı ev sistemleriyle uyumludur.

- Çelik Kepenk Sistemleri

- Maksimum güvenlik gerektiren alanlarda tercih edilir.
- Yüksek darbe ve zorlama direnciyle, işletmeler ve sanayi yapıları için idealdir.
- Elektrostatik boyalı yüzeyleri, uzun ömürlü estetik sağlar.
- Otomatik ve manuel kullanım seçenekleri mevcuttur.

Her iki sistem de:

- Hırsızlığa karşı güçlü koruma sağlar.
 - Güneş ışığı, rüzgar ve yağmura karşı tam kalkan görevi görür.
 - İşletmeler, mağazalar, garajlar ve konutlar için uygundur.
- "Zeytu Panjur olarak her ihtiyaca uygun alüminyum ve çelik kepenk çözümlerimizle yaşam ve iş alanlarınıza hem güven hem de şıklık katıyoruz."



ÖĞÜTYAPI | KIŞ BAHÇESİ UYGULAMALARI



Kış Bahçesi Sistemleri: Dört Mevsim Doğayla İç İçte

Kış bahçesi sistemleri, yaşam alanlarınıza değer katan modern bir çözümdür. Cam, alüminyum ve yalıtım teknolojilerinin birleşimiyle, dış mekanları yılın her döneminde kullanılabilir hale getirir.


- Avantajları:

- Yalıtımlı cam ve profil sistemleriyle ısı kaybını önler, enerji tasarrufu sağlar.
- Yağmur, rüzgar ve kar gibi dış etkenlere karşı maksimum koruma sunar.
- Sürme, katlanır veya sabit sistem seçenekleriyle her mekâna özel tasarlanabilir.
- Modern mimariye uygun estetik ve şeffaf çözümler sunar.
- Bitki severler için ideal, ışık alan ve sıcak tutan bir ortam yaratır.


Ev, kafe, restoran veya ofis fark etmeksizin; kış bahçesi uygulamalarıyla her mekanı konforlu, ferah ve prestijli hale getirebilirsiniz.



- Giyotin Cam
- Pergole
- Bioklimatik (Rolling Roof)
- Sürgülü Cam
- Zip Perde



ÖĞÜTYAPI | PANJUR MOTORLAR



AC
TUBULAR
MOTOR



Harici Kontrol Seti
External Radio Controller





Mechanic Limit
Ø45 mm

Ürün Kodu / Product Code

- 10 Nm = MO.SEL.60.TY.010
- 10 Nm = MO.SEL.60.TY.K10 (Kısa/Short)
- 10 Nm = MO.SEL.60.TY.S10 (Hızlı/Fast)
- 20 Nm = MO.SEL.60.TY.020
- 20 Nm = MO.SEL.60.TY.S20 (Hızlı/Fast)
- 30 Nm = MO.SEL.60.TY.030
- 40 Nm = MO.SEL.60.TY.040
- 50 Nm = MO.SEL.60.TY.050

ÖĞÜTYAPI | KEPENK MOTORLAR



AC
TUBULAR
MOTOR



Harici Kontrol Seti
External Radio Controller



Manuel Çalıştırma
Manual
Override
Operation



Mekanik Limit
Mechanic Limit



RC.POW.AL
RC.POW.TV



RC.SMA + RC.GKA



DD-7002
DD-7006




Manual Override
Mechanic Limit - Ø55-59 mm


Ürün Kodu / Product Code

- 80 Nm = MO.SEL.70.NH.080
- 100 Nm = MO.SEL.70.NH.100
- 120 Nm = MO.SEL.70.NH.120
- 140 Nm = MO.SEL.70.NH.140
- 180 Nm = MO.SEL.70.NH.180

ÖĞÜTYAPI | PERDE MOTORLAR



AC
TUBULAR
MOTOR



Elektronik Limit
Electronic Limit



DC-305



DC-1670



DC-2702



DD-7002
DD-7006



Radio Control
Electronic Limit - Ø45 mm

Ürün Kodu / Product Code


20 Nm = MO.SEL.60.EC.B20

30 Nm = MO.SEL.60.EC.B30

40 Nm = MO.SEL.60.EC.B40

50 Nm = MO.SEL.60.EC.B50

ÖĞÜTYAPI | TENTE MOTORLAR



AC
TUBULAR
MOTOR



Mekanik Limit
Mechanic Limit



DC-305



DC-1670



DD-7002
DD-7006



Radio Control
Mechanic Limit - Ø45 mm




Ürün Kodu / Product Code

30 Nm = MO.SEL.60.RS.030

40 Nm = MO.SEL.60.RS.040

50 Nm = MO.SEL.60.RS.050

ÖĞÜT YAPI | PERGOLA-GİYOTİN BİOKLİMATİK MOTORLAR



Mekanik Limit
Mechanic Limit

Mechanic Limit
Ø55-59 mm

Ürün Kodu / Product Code

100 Nm = MO.SEL.70.TY.100

120 Nm = MO.SEL.70.TY.120


140 Nm = MO.SEL.70.TY.140



DC-3000H



DC-3002H



RC.PER

DC-50

Ürün Kodu
Product Code

RC.ALC.DC.50



MOSEL-DC-50 Radyo Alıcı

- Su geçirmez
- Ø45 mm Panjur/Perde motor uyumlu
- 20 adet verici bağlanabilir.
- Kutu içi monte edilebilir.
- 433 Mhz/500 Watt
- Tek kanallı alıcı

MOSEL DC-50 Wireless Receiver

- Water-proof
- Ø45 mm tubular motors
- Connect 20 unit emitters at most
- Built-in box montage
- 433 Mhz/500 Watt
- Single channel receiver
- Applied for 120 Nm motor max.

DC-104

Ürün Kodu
Product Code

RC.OTM.DC.104



MOSEL IPOD DC-104 Tek Kanallı Verici

MOSEL IPOD DC-104 Portable Single Channel Emitter

DC-105

Ürün Kodu
Product Code

RC.OTM.DC.105



MOSEL IPOD DC-105 5+1 Kanallı Verici

MOSEL IPOD DC-105 Portable 5+1 Channels Emitter

DC-106

Ürün Kodu
Product Code

RC.OTM.DC.106



MOSEL IPOD DC-106 9+1 Kanallı Verici

- LCD ekranlı

MOSEL IPOD DC-106 Portable 9+1 Channels Emitter

- with LCD screen

DC-315

Ürün Kodu
Product Code

RC.OTM.DC.315



MOSEL VERA DC-315 Portatif Duvar Tipi Verici

MOSEL VERA DC- 315 Portable Single Channel Emitter

ÖGÜTYAPI

PVC & ALÜMİNYUM & PANJUR

PVC & ALÜMİNYUM & PANJUR

“Hayata Keyifle Bakın”

zeytu
panjur


Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

 **ALUSEL**

MOSEL

somfy®

Nice

Panjur Satış
0545 319 21 71

PVC Satış
0545 319 21 76

Teknik Servis
0532 175 62 44

Fabrika

1.OSB 8. Cd. 22/1 No:7 Yeşilyurt Malatya 0422 336 10 60 – 0422 336 10 61

info@ogutyapi.com.tr

www.ogutyapi.com.tr